Форма
разрешения на строительство
(утв. постановлением Правительства РФ
от 24 ноября 2005 г. N 698)

Кому: **ЗАО «БЗСК-Инвест»**
(наименование застройщика
Свердловская область, г. Екатеринбург,
Пер. Центральный рынок, дом № 6 к. 208а
Телефон, факс: (8 343) 379-25-63
ИНН/КПП 6671216707/667101001
полное наименование организации - для юридических лиц),
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N **RU66304000- 060-12**

Администрация Березовского городского округа
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство

объекта капитального строительства:
«Жилая застройка по ул. Ак. Королева в г. Березовский Свердловской области. I Пусковой комплекс, секции I – II».
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики объекта:

Проект разработан ООО «АПК «Уралсибпроект». Проектом предусмотрено строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома. Строительный объем 31891,3м3. Общая площадь здания 8048,0м2. Всего квартир: 120шт. Общая площадь квартир – 5453,0м2. Фундамент: сборный железобетон. Стены: кирпич. Крыша: мягкая кровля. Проектом предусмотрено строительство канализационной сети, протяженностью 51п.м. Основной материал: полиэтиленовые трубы, диаметром 225мм, для выпуска из здания – напорные трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, диаметром 100мм. Электроснабжение: предусмотрено строительство кабельной линии 115п.м. Два провода 0,4кВт. Проектом также предусмотрено строительство наружного подземного газопровода, протяженностью 100п.м.. Основной материал труба 89*3,5. Также предусмотрено строительство теплотрассы, протяженностью 5п.м. и переукладка существующей тепломагистрали 53,8п.м. Протяженность выносимой теплотрассы 97,1п.м. Проектируемый ввод водопровода, диаметром 63мм принят из полиэтиленовых труб марки ПЭ100, протяженностью 14,8п.м. Гарантируемый свободный напор в точке врезки составляет 0,2МПа.
характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: **Свердловская область, г. Березовский, ул. Академика Королева, 8б.**
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д.или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения – до: **16 апреля 2014г.**

Глава Березовского городского округа _____ **Писцов Е.Р.**
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

16 октября 2012г.

Действие настоящего разрешения
продлено до " " 20 г.

_____ _____ _____
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г. М.П.